

Untitled Document

Vier mense is teen die einde van September in die Boschkopse polisiëringsgebied in hegtenis geneem.

Konstabel Yeroboam Mbatsane, woordvoerder vir die Boschkopse polisiestasie, sê dat die arrestasies 'n

Dit is 'n misdaad om in besit van 'n ietermagog of liggaamsdele van een van dié bedreigde diere te

Professor Ray Jansen sê dat die stroop van die diere vanjaar met 75% persent toegeneem het, wa

Prof Ray, voorsitter van die Afrika Ietermagog-werkgroep, het gehelp met die aankeer van die vier

Prof Ray is ook 'n lid van die IUCN Spesie-oorlewingskommissie se Ietermagog-spesialisgroep. Hy



'n Ietermagog rol hom in 'n bal op wanneer hy bedreig voel
Foto: Wikipedia

Mark

Daar is 'n oorweldigende groot mark vir ietermagog-skubbe in Asië omdat dit glo medisinale waarde het.

Dit is egter heeltemal 'n ander storie in Asië. In 2017 is 47 ton ietermagog-skubbe, wat van Afrika na Asië gevoer is, beslaggelê.

Prof Ray sê dat 'n ietermagog nie langer as twee weke sal lewe ná hy gevang is nie. Stropers probeer om hulle te verkoop voordat hulle sterf.

'n Ietermagog het 'n baie lang rekbare tong en vreet slegs miere en termiete. Een dier kan tot 70 miljoen termiete per dag eet.

Hulle is ook baie spesifiek oor watter soorte miere of termiete hulle vreet, so om 'n ietermagog een

Volgens prof Ray kos dit ongeveer R50 000 om 'n enkele ietermagog te rehabiliteer. Dit sluit monit

Die Asiese ietermagog kan in aanhouding, soos in 'n dieretuin, oorleef maar nie Afrika se ietermagog



'n Ietermagog is die enigste soogdier wat harde keratienskubbe op sy vel het
Foto: Wikipedia

Min

Baie min is oor die ietermagog bekend. Sy naaste lewende familielid is 'n kat. 'n Ietermagog is ook di


Die Suider-Afrikaanse ietermagog, *Manis teras*, is ongeveer 100 cm lank, insluitende sy stert, wat 30–5

Die ietermagog is 'n nagdier en is gebiedsgebonde. Hulle kom gewoonlik in grasvelde of oop dele

Wanneer 'n ietermagog bedreig voel of aangeval word, rol hy homself in 'n bal op om sy sagte per



Nicci Wright van die Afrika Ietermagog-werkgroep wys die ietermagog se kaal pens en lang tor
Foto: Africanpangolin.org



Professor Ray Jansen met 'n ietermagog

Foto: Africanpangolin.org

Beskerm

Prof Ray sê dat die enigste manier om 'n ietermagog te beskerm is om sy gebied te beskerm. So 'n gebied strek van vyf hektaar in 'n tropiese klimaat tot 20 hektaar in 'n droë gebied. Die mannetjies is baie territoriaal en sal tot die dood veg as 'n ander mannetjie sy gebied indring.

Volgens prof Ray kan die stroop van ietermagôe teengewerk word deur plaaslike gemeenskappe op te voed en ook om die wet as afskrikmiddel te gebruik om seker te maak dat oortreders streng vonnisse kry. Die groot hoeveelheid geld wat mense kan maak deur die diere te verkoop is 'n groot versoeking in arm gemeenskappe.

Jy kan help om die ietermagog te beskerm deur die Afrika Ietermagog-werkgroep te

kontak as jy hoor dat een te koop aangebied word. Elke sekonde tel as 'n mens 'n ieternagot uit die hande van stropers probeer red, maar mense word aangeraai om nie self die diere te probeer red nie. Dit is belangrik om eerder 'n kenner te kontak.

Besoek www.africanpangolin.org of kontak prof Ray direk: jansenr@tut.ac.za of 082-555-1016.

*

Op 9 Oktober is vier stropers in die parkeerarea van die Kolonnade-winkelsentrum gearresteer vir die besit van 'n ieternagot, wat in hulle voertuig se katebak gevind is. 'n Vyfde stroper het weggekom.

Prof Ray het gesê dat hulle sedert die middel van September op dié stropers se spoor is. Die 8,8 kg ieternagot-mannetjie is lewend gevind, maar prof Ray sê hy het 'n 50/50 kans op oorlewing. Hy is baie swak, maer, gedehidreer en het baie witbloedselle verloor.