


Untitled Document

Die boetebossie is die eerste plant in Suid-Afrika wat as onkruid verklaar is. Die regering van die Oranje

Ander volksname van *Xanthium Spinosum* is vaalboetebossie, vernietbossie, boeteklits, pinotiebo

Boetebossies het reeds in 1692 in die Kaap aangeland. Die klitse het glo aan skape wat van Europ

Blykbaar het die destydse Pretorianers hulle nie aan dié vriendelike versoek gesteur nie. Op 21 Maart 1889 het veldkornet JW van den Berg 'n waarskuwing laat publiseer wat lui dat nalatiges



In 'De Volkstem' van Desember 1873 word gevra dat boetebossies uitgeroei moet word

Klitse

Boetebossies is waarskynlik inheems in Suid-Amerika, hoewel daar bronne is wat sê dat dit van S

Die boetebossie is 'n stewige, regop, eenjarige kruid met glansende donkergroen blare wat harig a

Die blomme is klein, onopsigtelik en 'n romerige groen kleur. Die manlike blomme word bo aan die



Die geronde manlike blomkoppe word bokant die stekelrige vroulike blomkoppe gedra
Photo: Sheldon Navie

Oorwinter

Die vrug is 'n klitse, gepantser met verskeie dorings. Daar is twee sade in elke klitse. Die boetebossie p

Boonop oorwinter die boetebossie in sy saad-stadium en die sade ontkiem eers vanaf November a

Sommige sade kan tot agt jaar lank vat voor hulle ontkiem, wat dit baie moeilik maak om die onkruid te beheer.

Die volgende chemiese middels is vir die beheer van boetebossies geregistreer: amitrool/simasien



Die boetebossie

Photo: Sheldon Navie

Giftig

In die saailingstadium bevat boetebossies 'n giftige stof, hidrokinoon, wat perde, skape, beeste en menslike kinders kan doodmaak.

Medisyne

Die boetebossie is 'n medisinale plant in Suid-Amerika. Samestellings van die stam en blare word gebruik as 'n bitter tonic.

Sulke medisyne moet glad nie deur swanger of borsvoedende vroue of deur kinders gebruik word.

Oudste onkruid steeds doring in die vlees

Monday, 25 September 2017 21:21
