Untitled Document

In ‘n Bronbergse tuin speel tortelduiwe, rooiborsduiwe en kransduiwe soos kinders in die sproeier se wa

Die kenners sê dat duiwe moet bad om van velskilfers en van ‘n oormaat olie op die vere ontslae t

‘n Duif sweet grootliks deur sy lugweë, maar daar is ‘n mate van vog wat deur sy vel afgeskei word. Sto

Daarom is ‘n bad een keer per week doenlik vir ‘n duif. Die probleem kom in as daar lang tye van d

Sodra die sproeier aangesit word, kom die duiwe nader om te stort

Tortelduif

Die gewone tortelduif, *Streptopelia capicola* , se naam kom van ’n swart vlek op die rug van hulle ne

Hulle is 25–32 cm lank en mannetjies en wyfies lyk eenders, hoewel die mannetjies effens groter i

Rooiborsduif

Die rooiborsduif of lemoenduif, *Streptopelia senegalensis*, is nie bang vir mense nie en word dikwels op sypaadji

Dié duif is 22–24 cm lank en word van die groter tortelduif onderskei aan die afwesigheid van 'n sw

In vlug is die kontras tussen sy blou-grys voorvlerke en kaneelkleurige rug opvallend en die wit punt en

Wyfies is kleiner en ligkleuriger en jong voël is valer as volwassenes. Hulle vreet grootliks saad en

Vlerke word omhoog gehou sodat die druppels die duif-lyf kan bereik

Kransduif

Kransduiwe, *Columba guinea*, het in groot getalle van hulle oorspronklike habitat var

Die kransduif is 41 cm lank met ‘n rooibruin rug, witgespikkelde vlerke en blougrys romp. Die kop i

Die geslagte lyk eenders, en onvolwassenes is bruiner as volwassenes.

Kransduiwe versamel in groot getalle waar graan of grondbone beskikbaar is.