

Untitled Document

Mikstertbyvangers blink daarin uit om ander voëls se alarm-roepe na te maak. Hulle kry omtrent 'n kwart

Veral in die winter, wanneer prooi nie volop is nie, vorm mikstertbyvangers 'n tafelgenoot-verbinding

Mikstertbyvangers tree meestal op 'n indirekte klepto-parasitiese manier op deur hulle tafelgenote

Die mikstertbyvanger *Dicrurus adsimilis*, is maklik herkenbaar aan sy gevurkte stertvere en woor

Die mikstertbyvanger is 23 tot 26 cm lank en weeg 38 tot 55 gram, omtrent so groot soos 'n Indiese sp



Die mikstertbyvanger in vlug

Foto: Thomas Varto Nielsen, [africanbirdclub.org](http://africanbirdclub.org)

**Prooi**

Dié voëls sit gewoonlik alleen of in pare op dooie takke, telefoonpale of heinings vanwaar hulle v

Hulle soek gewoonlik bedags kos, maar is bereid om bykans nagdeur langs 'n buitelig te sit om die

Mikstertbyvangers drink water deur 'n suigaksie te gebruik om die water in sy snawel op te trek. D



Die mikstertbyvanger

*Foto: Hermanus Voëlklub*

**Broei**

Dié voëltjies se broeityd piek van September tot Oktober. Die wyfie lê twee tot vyf eiers, wat 16 tot

'n Vlak nessesie word van takkies gemaak en word dan met spinnerakke in die vurk van 'n boom vasgebinder.  
Omdat die mikstertbyvanger so 'n brawe voël is en baie groter roofvoëls wegjaag, sal ander klein,